

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales

XIII Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia
XXXVI Reunión Científica de la SEE

11, 12, 13 e 14
Setembro
2018
LISBOA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA
SOCIETAT ESPANOLA DE EPIDEMIOLOGIA

Caracterización de los usuarios de origen latinoamericano de un servicio de pruebas del VIH/ITS de una organización LGBT de base comunitaria de la ciudad de Barcelona

Fernández-Dávila, P^{1,2}; Morales-Carmona, A²; Folch, C^{1,3}; Ferrer, L^{1,3}; Saludes, V^{1,4}; Fernàndez-López, L^{1,3}; Muñoz, R¹; Loureiro, E^{1,3}; Bascuñana, E⁴; Casabona, J^{1,3}; Martró, E^{1,4}

¹ Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Badalona; ² Àrea de Investigació, Stop Sida, Barcelona; ³ Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Instituto de Salud Carlos III, Madrid; ⁴ Microbiology Service, Germans Trias i Pujol University Hospital, Germans Trias i Pujol Health Sciences Research Institute (IGTP), Badalona.



Introducción (I)

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales

- Existe evidencia que la mayor parte de los inmigrantes se infectan en Europa y son los de origen latinoamericano quienes presentan las tasas de prevalencia e incidencia más altas del VIH entre los HSH.
- En España, la poca información disponible indica que los HSH latinoamericanos son particularmente vulnerables para adquirir el VIH y otras ITS.
- La cohorte ITACA encontró una alta incidencia del VIH en HSH extranjeros, siendo la mayoría de origen latinoamericano (Ferrer *et al.*, 2015).



Introducción (II)

Red Ibero-Americana de Estudios
en Hombres que tienen Sexo con
Hombres y Mujeres Transexuales

- Los centros comunitarios de asesoramiento y pruebas voluntarias (CBVCT) son un medio para ofrecer a las poblaciones de difícil acceso, la oportunidad de conocer su estado serológico, recibir información y asesoramiento, estar vinculados al sistema sanitario si es necesario y ser tratado sin prejuicios.
- El enfoque de los CBVCT puede derribar muchas barreras para el acceso a la prueba del VIH entre las poblaciones en mayor riesgo, a través de la proximidad social del personal.
- Por dificultades técnicas y/o económicas muchos CBVCT en España no tienen los recursos para sistematizar la información sobre lo/as usuario/as que son atendido/as en estos centros, perdiendo la posibilidad de ser una fuente que permita tener un mayor conocimiento sobre las poblaciones a quienes ofrece sus servicios.



Objetivo

Red Ibero-Americana de Estudios
en Hombres que tienen Sexo con
Hombres y Mujeres Transexuales

- Caracterizar a los usuarios de origen latinoamericano pertenecientes a dos poblaciones clave (trabajadores sexuales masculinos y otros HSH) que demandaron la prueba del VIH y otras ITS en un servicio de una asociación LGBT de la ciudad de Barcelona.



Método

Red Ibero-Americana de Estudios
en Hombres que tienen Sexo con
Hombres y Mujeres Transexuales

- Centro: asociación LGTBI Stop Sida (>30 años).
 - El servicio de la prueba de VIH atiende a 1.000 usuarios al año.
 - Se ofrecen pruebas rápidas de sangre para: VIH, sífilis y hepatitis C.
- Los datos bio-conductuales se recogieron de diversas fuentes:
 - (1) Cuestionario DEVO (características sociodemográficas, prácticas sexuales, uso de drogas, diagnóstico previo de VIH y otras ITS, etc.)
 - (2) Cohorte SexCohort (trabajadores sexuales masculinos y mujeres transexuales).
 - (3) Estudio HepCdetect (Programa Fellowship de Gilead España, GLD14-00274).
- Los datos y las muestras biológicas fueron recogidas durante una sesión de atención en el servicio de la prueba del VIH (2015-2016).
- Las diferencias entre los usuarios de origen latinoamericano y los nativos fueron evaluadas utilizando análisis bivariados y multivariado.




Resultados

Red Ibero-Americana de Estudios
en Hombres que tienen Sexo con
Hombres y Mujeres Transexuales



Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales

Grupos de población de HSH



GEEIS Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Investigación y Promoción de la Salud Pública

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Centro de Investigación Interdisciplinaria de Biología, Salud y Sociedad


Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile

SANTA CASA
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Chile

Fundació Sida i Societat

Origen de los usuarios

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



GEEIS Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Investigación y Promoción de la Salud Pública

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Centro de Investigación Interdisciplinaria de Biología, Salud y Sociedad


Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile

SANTA CASA
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Chile

Fundació Sida i Societat

País de procedencia de los usuarios latinoamericanos

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



GEEIS Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Estudios de Población y Urbanismo

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Biología, Salud y Sociedad


Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile

SANTA CASA
Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo

Fundació Sida i Societat

Año de llegada a España

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



GEEIS Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Estudios de Población y Urbanismo

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Biología, Salud y Sociedad


Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile

SANTA CASA
Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo

Fundació Sida i Societat

Edad de los usuarios

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



GEEIS Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Promoción y Prevención de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Centro de Investigación y Referencia de Infecciones, Sexo y SIDA


Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile

SANTA CASA DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo

Fundació Sida i Societat

Nivel educativo

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



GEEIS Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Promoción y Prevención de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Centro de Investigación y Referencia de Infecciones, Sexo y SIDA


Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile

SANTA CASA DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo

Fundació Sida i Societat

Ocupación

Red Ibero-Americana de Estudios
en Hombres que tienen Sexo con
Hombres y Mujeres Transexuales



CEEIS
Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics
sobre les Infeccions de Transmissió
Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Salud Pública
de Chile

**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
Centro de Investigaciones Epidemiológicas de
Bacteriología, Sida e Infecciones


**Escuela
de Salud
Pública**
de la Universidad de Chile

SANTA CASA
DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Médicas de
São Paulo

**Fundació
Sida i Societat**

Motivos para hacerse la prueba del VIH*

Red Ibero-Americana de Estudios
en Hombres que tienen Sexo con
Hombres y Mujeres Transexuales



* Respuestas múltiples

CEEIS
Cat
Centre d'Estudis Epidemiològics
sobre les Infeccions de Transmissió
Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP
Instituto de Salud Pública
de Chile

**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
Centro de Investigaciones Epidemiológicas de
Bacteriología, Sida e Infecciones


**Escuela
de Salud
Pública**
de la Universidad de Chile

SANTA CASA
DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Médicas de
São Paulo

**Fundació
Sida i Societat**


Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales

Realización previa de la prueba del VIH




Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales

ITS diagnosticadas y auto-reportadas



VIH y sífilis según grupo

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales




Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya



Parejas sexuales

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales




Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya



Prácticas sexuales con las parejas ocasionales

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



GEEIS Cat Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA


Escuela de Salud Pública

SANTA CASA DE SÃO PAULO

Fundació Sida i Societat

Consumo de drogas

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



GEEIS Cat Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

ISPUP

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA


Escuela de Salud Pública

SANTA CASA DE SÃO PAULO

Fundació Sida i Societat

Análisis multivariado

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales



Modelo controlado por grupo y nivel educativo

Limitaciones

Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Transexuales

- Los datos fueron recogidos de manera auto-informada.
- Problemas para construir una sola base de datos de diferentes fuentes (p.e. casos perdidos)
- Los resultados pertenecen a usuarios de una organización localizada en una zona gay de una gran ciudad.

Conclusiones

- Las tasas más altas del VIH y sífilis se encontraron entre los HSH de origen latinoamericano, aunque se debe de tener en cuenta que son ellos quienes se testean más.
- Los usuarios de origen latinoamericano presentaron en mayor medida algunas características psicosociales (p.e. consumo de drogas) que pueden potenciar su vulnerabilidad.
- Los TSM latinoamericanos es un subgrupo al que se le tiene que prestar atención para atender sus necesidades.
- El alto número de HSH latinos atendidos constata la buena aceptación que tienen para ellos estos servicios comunitarios. Esto permite aumentar el testeo y el diagnóstico del VIH/ITS en esta población.

Recomendaciones

- Las asociaciones de base comunitaria deben ofrecer y mantener servicios de acogida y asesoramiento a los inmigrantes recién llegados. Esto puede ayudar a que sea más fácil y llevadera la adaptación y aculturación a la cultura dominante y a la cultura sexual gay del país de acogida.
- Las sesiones de consejo asistido durante la realización de la prueba del VIH/ITS pueden ser una oportunidad para abordar aspectos tales como la seguridad negociada (para aquellos que tienen una pareja estable) y el consumo de drogas.

**Red Ibero-Americana de Estudios en
Hombres que tienen Sexo con Hombres y
Mujeres Transexuales**

XIII Congresso
da Associação Portuguesa de Epidemiologia
XXXVI
Reunião Científica da SEE

11, 12, 13 e 14
Setembro
2018
LISBOA



¡Muchas gracias!

E-mail de contacto: percy@stopsida.org

